



SUNDOWN


The main feature of the Sundown spa is that it is round. Able to seat five people, it has been designed to give a wide variety of massages.




Positions: 5 

Measures: Ø 205 x 90




clean water 

Optional:



ref: 52163

Technical specifications

Measures (±2cm)	Ø 205 x 90
Positions (seats/loungers)	5 (5 /-)
Water capacity (l)	680
Weight (empty / full) (kg)	260 / 920

Cabinet coating	Synthetic grey
Without cabinet	Optional
Acrylic colours*	44 / 27 / 72 / 59 / 18

FEATURES	
Total massage points	33
Massage Jets	22
Air Nozzles	10
Waterfall	1
Headrests	-
Digital Control Panel	•
Clean Water System	•
Galvanised metal structure	•
ABS base	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	Optional
Nordic Insulation System	-

FINISHES	
2 LED spotlights	-
1 LED spotlight	Included
Bluetooth Sound	-
Stainless steel nozzles	•
Programmable WiFi Touch Panel	Optional


MESSAGE PUMPS	
Water massage	1.800 W / 2,5 HP
Relax Impact Pump	400 W

FILTRATION AND HEATING	
Recirculation pump	250 W
Water heater	3.000 W
Type of filter	Cartridge

POWER SUPPLY	
Power requirement LOW AMP (W) / (A) to 230 V	3.400 W / 14,8 A
Voltage	230 V / 400 V III

Shell finishes


Acrylic colors



44 White




27 Silver



72 Cameo




59 Sterling



18 Sand

Furniture finishes



Synthetic Grey

Accessories



*WALNUT step
(or GRAPHITE model)*



BASIC step



Cover lifter



Water care


According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.


SUNDOWN


Le Spa Sundown se caractérise par sa forme circulaire. Il a été conçu afin d'offrir une variété considérable de massages dans un Spa pouvant accueillir 5 personnes assises.


Positions: 5 


Dimensions: Ø 205 x 90





clean water 

SILENT PUMP 


ENERGY SAVING COVER 


reloax IMPACTSYSTEM 

BCN DESIGN 

METALLIC (structure) 

Option:

Ecospa 

WIFI Touch Panel 



ref: 52163

Caractéristiques techniques

Dimensions (±2cm)	Ø 205 x 90
Positions (assises / allongées)	5 (5 /-)
Volume Eau (l)	680
Poids (vide / plein) (kg)	260 / 920

Type finition habillage	Synthetic grey
Sans habillage	Option
Couleurs Disponible*	44 / 27 / 72 / 59 / 18

PRESTATIONS	
Total Points de Massage	33
Jets massage	22
Buse air	10
Cascades Eau	1
Appuie-tête	-
Panneau de Commande Numérique	•
Clean Water System	•
Structure Métal Galvanisé	•
Base ABS	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	Option
Nordic Insulation System	-

FINITIONS	
2 Ampoules LED	-
1 Ampoule LED	Inclus
Bluetooth Audio	-
Buses Inoxydable	•
Touch Panel Programable Wifi	Option


POMPES DE MASSAGE	
Massage d'Eau	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump	400 W

FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	250 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartouche

COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale LOW AMP (W) / (A) 230 V	3.400 W / 14,8 A
Tension	230 V / 400 V III

Matériel des Spas


Couleurs Acrylique



44 White



27 Silver



72 Cameo




59 Sterling



18 Sand

Bois des Spas



Synthetic Grey

Accessories SPA



Escalier NOYER
(ou GRAPHITE modèle)



Escalier BASIC



Ramasse Couverture



Kit de désinfection


Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

SUNDOWN

Der Spa Sundown zeichnet sich durch seine runde Form aus. Er wurde mit dem Ziel designt, eine beachtliche Vielfalt von Massagen zu bieten und hat Platz für 5 sitzende Personen.

Positionen: 5 

Dimensionen: Ø 205 x 90



clean water 

Option:



ref: 52163

Ausstattung

Abmasse (±2cm)	Ø 205 x 90
Positionen (sitze/ liege)	5 (5 /-)
Volumen (l)	680
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	260 / 920

Verkleidung	Synthetic grey
Ohne Rahmen	Option
Acrylfarben*	44 / 27 / 72 / 59 / 18

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	33
Massagedüsen	22
Luftdüsen	10
Wasserfälle	1
Kopfstützen	-
Digitales Bedienfeld	•
Clean Water System	•
Verzinkter Metallrahmen	•
ABS-Platte	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	Option
Nordic Insulation System	-

UNTERHALTUNG	
2 LED-Strahler	-
1 LED-Strahler	Includido
Bluetooth Audio	-
Düsen Edelstahl	•
Programmierbares Touch Panel Wifi	Option


MASSAGEPUMPEN	
Wassermassage / Jetpumpe	1.800 W / 2,5 HP
Relax Impact Pump	400 W

FILTER UND HEIZUNG	
Silent Pump / Umwälzpumpe	250 W
Wassererhitzer	3.000 W
Filtertyp	Kartuschenfilter

ELEKTRISCHE SPANNUNG	
Leistung Option niedrige Stromstärke (W) / (A) 230 V	3.400 W / 14,8 A
Stromspannung	230 V / 400 V III

Ausführungstyp Becken


Acrylfarben



44 White



27 Silver



72 Cameo



59 Sterling



18 Sand

Verkleidungstyp Außenrahmen



Synthetic Grey

Zubehör



*Spa-Leiter NUSSBAUM
(oder Woodermax GRAPHIT)*



Spa-Leiter BASIC



Abdeckvorrichtung



Kit de désinfection


Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.


SUNDOWN




El spa Sundown, se caracteriza por su forma circular. Ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer una variedad notable de masajes, en un spa que tiene una capacidad para 5 personas sentadas.




Posiciones: 5 

Medidas: Ø 205 x 90





clean water 

Opcional:



ref: 52163

Características técnicas

Medidas (±2cm)	Ø 205 x 90
Posiciones (sentado / tumbado)	5 (5 /-)
Volumen Agua (l)	680
Peso (vacío / lleno) (kg)	260 / 920

Tipo Revestimiento Mueble Exterior	Synthetic grey
Sin revestimiento	Opcional
Colores Acrílico*	44 / 27 / 72 / 59 / 18

PRESTACIONES	
Total Puntos de Masaje	33
Jets masaje agua	22
Boquillas masaje aire	10
Cascadas	1
Reposacabezas	-
Panel de Control Digital	•
Clean Water System	•
Estructura Metálica Galvanizada	•
Base ABS	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	Opcional
Nordic Insulation System	-

ACABADOS	
2 Focos LED	-
1 Foco LED	Incluido
Bluetooth Audio	-
Boquillas Inoxidable	•
Touch Panel Programable Wifi	Opcional


BOMBAS DE MASAJE	
Masaje de agua	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump	400 W

FILTRACIÓN Y CALEFACCIÓN	
Bomba de recirculación	250 W
Calentador de agua	3.000 W
Tipo de filtro	Cartucho

CORRIENTE ELÉCTRICA	
Potencia requerida LOW AMP (W) / (A) a 230 V	3.400 W / 14,8 A
Voltaje	230 V / 400 V III

Acabados Casco

Colores Acrílico



44 White




27 Silver



72 Cameo




59 Sterling



18 Sand

Acabados Mueble



Synthetic Grey

Accesorios



*Escalera NOGAL
(o modelo GRAFITO)*



Escalera BASIC



Recoge cubiertas



Kit de desinfección


Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

SUNDOWN

La spa Sundown, è caratterizzata dalla sua forma circolare. È stata progettata allo scopo di offrire una notevole varietà di massaggi, in una spa in grado di ospitare 5 persone sedute.

Posizioni: 5 

Misure: Ø 205 x 90



clean water 

Opzionale:



ref: 52163

Caratteristiche tecniche

Misure (±2 cm)	Ø 205 x 90
Posizioni (seduto / sdraiato)	5 (5 /-)
Volume acqua (l)	680
Peso (vuota/piena) (kg)	260 / 920

Tipo di rivestimento del mobile esterno	Synthetic Grey
Senza rivestimento	Opzionale
Colori Acrilico*	44 / 27 / 72 / 59 / 18

PRESTAZIONI	
Totale punti di massaggio	33
Getti di massaggio	22
Bocchette di aria	10
Cascate d'acqua	1
Poggiatesta	-
Pannello di controllo digitale	•
Clean Water System	•
Struttura metallica galvanizzata	•
Base ABS	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	Opzionale
Nordic Insulation System	-

FINITURE	
2 luci LED	-
1 luci LED	Compreso
Bluetooth Audio	-
Bocchette Inossidabile	•
Touch Panel Programmabile Wi-Fi	Opzionale


POMPE DI MASSAGGIO	
Massaggio ad acqua	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pump	400 W

FILTRAGGIO E RISCALDAMENTO	
Pompa di ricircolo	250 W
Scaldaacqua	3.000 W
Tipo di filtro	Cartuccia

CORRENTE ELETTRICA	
Potenza necessaria LOW AMP (W) / (A) a 230 V	3.400 W / 14,8 A
Tensione	230 V / 400 V III

Materiale Vasca

Colori superficie acrilica



44 White




27 Silver



72 Cameo




59 Sterling



18 Sand

Mobile in sintetico



Synthetic Grey

Accessori



*Escaletta NOCE
(o GRAFITE)*



Escaletta BASIC



Ritira-coperture



Kit di disinfezione


Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.

SUNDOWN

Het meest opvallende aan de Sundown-spa is zijn ronde vorm. Hij biedt plaats aan vijf personen en is ontworpen voor een grote verscheidenheid aan massages.

Posities: 5 

Afmetingen: Ø 205 x 90



clean water 

SILENT PUMP 

ENERGY SAVING COVER 

reloax IMPACTSYSTEM 

BCN DESIGN 

METALLIC (structure) 

Optioneel:

Ecospa 

WIFI Touch Panel 

Technische eigenschappen

ref: 52163

Afmetingen (±2 cm)	Ø 205 x 90
Posities (zit-/ligplaatsen)	5 (5 /-)
Watervolume (L)	680
Gewicht (leeg/vol) (kg)	260 / 920

Coating raamwerk	Synthetic grey
Zonder raamwerk	Optioneel
Acrylkleuren*	44 / 27 / 72 / 59 / 18


KENMERKEN	
Micromassage met hoge druk	33
Massagejets	22
Luchtuitlaten	10
Waternal	1
Hoofsteunen	-
Digitaal bedieningspaneel	•
Clean Water-systeem	•
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•
Basis in ABS	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	Optioneel
Nordic Insulation System	-

AFWERKINGEN	
3 LED-spotlights	-
1 LED-spotlights	Inclus
Audio Bluetooth	-
Roestvrijstalen injectoren	•
Programmeerbaar wifi-aanraakscherm	Optioneel

MESSAGEPOMPEN	
Watermassage	1.800 W / 2,5 PK
Relax Impact-pomp	400 W

FILTRATIE EN VERWARMING	
Hercirculatiepomp	250 W
Waterboiler	3.000 W
Filtertype	Patroon


STROOMTOEVOER	
Vereist vermogen LOW AMP (W) / (A) aan 230 V	3.400 W / 14,8 A
Spanning	230 V / 400 V III

Afwerking**Acrylkleur**

44 White




27 Silver




72 Cameo



59 Sterling



18 Sand

Raamwerkafwerking

Synthetic Grey

Accessoires*WALNOOT / GRAPHITE
Spatrapje**BASIC Spatrapje**Cover Lifter**Ontsmettingskit*

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.